


Felix erobert die
**Krabbel-
gruppe**
mit 6 Monaten



Oskar mischt die
Krippe auf
mit 15 Monaten



Emily entdeckt
die Jungs
mit 11



Aufs Leben vorbereitet – mit dem Impfkalender.

- Die Impfungen sollten zum frühestmöglichen Zeitpunkt erfolgen
- Jeder Arztbesuch von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen sollte genutzt werden, den Impfstatus zu überprüfen und fehlende Impfungen möglichst umgehend nachzuholen
- Soweit Kombinationsimpfstoffe verfügbar sind und Empfehlungen der STIKO dem nicht entgegenstehen, sollten Kombinationsimpfstoffe verwendet werden



Mehr Informationen auf
<http://m.msd.de/7eU>



Impfkalender (Standardimpfungen) für Säuglinge, Kinder, Jugendliche und Erwachsene; 2023

Impfung	Alter in Wochen	Alter in Monaten										Alter in Jahren						
	6	2	3	4	5-10	11*	12	13-14	15	16-23	2-4	5-6	7-8	9-14	15-16	17	ab 18	ab 60
		U4			U5	U6				U7	U7a / U8	U9	U10	U11 / J1		J2		
Rotaviren	G1 ^a		G2	(G3)														
Tetanus ^b		G1		G2		G3 ^c						A1		A2			A ^e	
Diphtherie ^b		G1		G2		G3 ^c						A1		A2			A ^e	
Pertussis ^b		G1		G2		G3 ^c						A1		A2			A3 ^e	
Hib ^b <i>H. influenzae</i> Typ b		G1		G2		G3 ^c												
Poliomyelitis ^b		G1		G2		G3 ^c								A1				
Hepatitis B ^b		G1		G2		G3 ^c												
Pneumokokken ^b		G1		G2		G3 ^c												S ^g
Meningokokken C							G1											
Masern						G1			G2									S ^f
Mumps, Röteln						G1			G2									
Varizellen						G1			G2									
HPV Humane Papillomviren													G1 ^d	G2 ^d				
Herpes zoster																		G1 ^h G2 ^h
Influenza																		S (jährlich)

Tabelle modifiziert von MSD nach Robert Koch-Institut (RKI). Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO) am RKI. Stand: Januar 2023. Epid Bull 2023;4:3-68.

 Empfohlener Impfzeitpunkt

 Nachholimpfzeitraum für Grund- bzw. Erstimmunisierung aller noch nicht Geimpften bzw. für Komplettierung einer unvollständigen Impfserie

Erläuterungen:

G: Grundimmunisierung (in bis zu 3 Teilimpfungen G1 - G3) **A:** Auffrischimpfung **S:** Standardimpfung

IPV: Poliomyelitis **MMR:** Masern, Mumps, Röteln **Td:** Tetanus, Diphtherie **Tdap:** Tetanus, Diphtherie, Pertussis **V:** Varizellen

Impfkalender (Standardimpfungen) für Säuglinge, Kinder, Jugendliche und Erwachsene; 2023. Epidemiologisches Bulletin 04 | 2023.



- a** Erste Impfstoffdosis bereits ab dem Alter von 6 Wochen, je nach verwendetem Impfstoff 2 bzw. 3 Impfstoffdosen im Abstand von mind. 4 Wochen
- b** Frühgeborene: zusätzliche Impfstoffdosis im Alter von 3 Monaten, d. h. insgesamt 4 Impfstoffdosen
- c** Mindestabstand zur vorangegangenen Impfstoffdosis: 6 Monate
- d** Zwei Impfstoffdosen im Abstand von mind. 5 Monaten, bei Nachholimpfung beginnend im Alter ≥ 15 Jahren oder bei einem Impfabstand von < 5 Monaten zwischen 1. und 2. Dosis ist eine 3. Dosis erforderlich
- e** Td-Auffrischimpfung alle 10 Jahre. Nächste fällige Td-Impfung einmalig als Tdap- bzw. bei entsprechender Indikation als Tdap-IPV-Kombinationsimpfung
- f** Eine Impfstoffdosis eines MMR-Impfstoffs für alle nach 1970 geborenen Personen ≥ 18 Jahre mit unklarem Impfstatus, ohne Impfung oder mit nur einer Impfung in der Kindheit
- g** Impfung mit einem Polysaccharid-Impfstoff
- h** Zwei Impfstoffdosen des adjuvantierten Herpes-zoster-Totimpfstoffs im Abstand von mindestens 2 bis maximal 6 Monaten
- * Impfungen können auf mehrere Impftermine verteilt werden. MMR und V können am selben Termin oder in 4-wöchigem Abstand gegeben werden**

Wichtige Links für Ihre tägliche Praxis zur schnellen Information.



impfkontrolle.de

Aktuelle und grundlegende Informationen über alle in Deutschland zugelassenen Impfungen. Altersabhängige Hinweise zu den Impfungen in einzelnen Rubriken.



Robert Koch-Institut (RKI)

Informationsmaterialien zum Impfen: u. a. Empfehlungen der STIKO, Impfkalender in verschiedenen Sprachen



Schutzimpfungs-Richtlinie (G-BA)

Diese Richtlinie des G-BA definiert und regelt die Einzelheiten zu Voraussetzungen, Art und Umfang der Leistungen für Schutzimpfungen auf der Grundlage der Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO) beim Robert Koch-Institut.



Paul-Ehrlich-Institut (PEI)

Informiert über aktuelle Lieferengpässe bei Human-Impfstoffen. Welche Impfstoffe wie lange nicht lieferbar sind und welche Alternativen empfohlen werden.



MSD Infocenter

Tel.: 0800 673 673 673
Fax: 0800 673 673 329
E-Mail: infocenter@msd.de

www.m.msd.de/vaccinecare.de
www.msd-gesundheit.de
www.msd.de

MSD Sharp & Dohme GmbH, Levelingstraße 4a, 81673 München

