

DE-NON-07325



Sie möchten nachbestellen?

Bitte kontaktieren Sie  
Ihre:n zuständige:n MSD Pharmareferent:in.

**Innovation hat  
man uns eingeimpft:  
seit 1898.**

MSD Sharp & Dohme GmbH  
Levelingstraße 4a, 81673 München, [www.msd.de](http://www.msd.de)

**MSD Customer Contact Center**  
Telefon: +49 89 20 300 4500  
E-Mail: [info@msd.de](mailto:info@msd.de)



**Weitere Informationen  
finden Sie auf: [www.msd.de](http://www.msd.de)**



## Weitere Informationen

zu MSD und unserem Impfstoffportfolio erhalten Sie unter:

[www.msdconnect.de](http://www.msdconnect.de) und  
[www.impfenaktuell.de](http://www.impfenaktuell.de)



[www.msdconnect.de](http://www.msdconnect.de)



[www.impfenaktuell.de](http://www.impfenaktuell.de)

## Sie möchten nachbestellen?

Bitte kontaktieren Sie  
Ihre:n zuständige:n MSD Pharmareferent:in.



# Einverständniserklärung zur Durchführung von Impfungen und passiven Immunisierungen

Name der zu immunisierenden Person

Geburtsdatum

Mein Arzt/Meine Ärztin hat mich über die nachfolgend gekennzeichneten Impfungen und passiven Immunisierungen informiert. Ich wurde über Art, Nutzen und Risiken dieser Impfungen und passiven Immunisierungen aufgeklärt. Mir wurden Fälle, in denen die Impfungen und passiven Immunisierungen nicht erfolgen sollen, geschildert. Ich wurde auf mögliche Impfreaktionen und Impfkomplicationen sowie Nebenwirkungen bzw. Komplikationen nach Gabe eines monoklonalen Antikörpers hingewiesen. Ich wurde informiert, welche Hinweise nach der Impfung und passiven Immunisierung zu beachten sind.

## Durchführung der Impfung/passiven Immunisierung gegen:

- |   |   |   |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Tetanus*                                   | <input type="checkbox"/> Rotaviren                    | <input type="checkbox"/> Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME)        |
| <input type="checkbox"/> Diphtherie*                                | <input type="checkbox"/> Meningokokken B              | <input type="checkbox"/> COVID-19                                     |
| <input type="checkbox"/> Pertussis (Keuchhusten)*                   | <input type="checkbox"/> Meningokokken C              | <input type="checkbox"/> Herpes Zoster (Gürtelrose)                   |
| <input type="checkbox"/> <i>Haemophilus influenzae</i> Typ b (Hib)* | <input type="checkbox"/> Masern, Mumps, Röteln (MMR)* | <input type="checkbox"/> Respiratorische Synzytial-Viren (RSV)**      |
| <input type="checkbox"/> Polio (Kinderlähmung)*                     | <input type="checkbox"/> Varizellen* (Windpocken)     | <input type="checkbox"/> Andere Impfungen/<br>passive Immunisierungen |
| <input type="checkbox"/> Hepatitis B*                               | <input type="checkbox"/> Influenza (Grippe)           |   |
| <input type="checkbox"/> Pneumokokken                               | <input type="checkbox"/> Humane Papillomviren (HPV)   |   |

- Ich bin von meinem Arzt/meiner Ärztin im Gespräch und unter Verwendung eines Aufklärungsbogens oder Merkblatts ausführlich aufgeklärt worden und willige in die vorgeschlagenen Impfungen und passiven Immunisierungen ein.
- Mein Arzt/Meine Ärztin hat mich darüber informiert, dass zu folgenden Terminen

Arzt/Praxisstempel  
Unterschrift des Arztes/der Ärztin

weitere Impfungen/passive Immunisierungen erforderlich sind.

- Ich lehne die Impfung/passive Immunisierung ab. Über mögliche Nachteile der Ablehnung wurde ich informiert.

Ort, Datum

Unterschrift der zu immunisierenden Person  
bzw. des Erziehungsberechtigten

- \* Die STIKO (Ständige Impfkommission) am Robert Koch-Institut empfiehlt nach Möglichkeit die Anwendung von Kombinationsimpfstoffen.
- \*\* Passive Immunisierung (mit einem monoklonalen Antikörper) für Säuglinge: 3 – 10 Tage nach Geburt während der RSV-Saison (meist zwischen Oktober und März); im Herbst vor Beginn ihrer 1. RSV-Saison bei Geburt zwischen April und September. Personen  $\geq$  75 Jahre und Personen im Alter von 60 – 74 Jahren mit gewissen schweren chronischen Erkrankungen : 1-malige Impfung mit einem RSV-Impfstoff im Spätsommer/Herbst vor Beginn der RSV-Saison.